



Duravit AG
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 7833 70 0
Fax +49 7833 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

Asia
Duravit Asia Limited
Unit 3408B, 34/F, AIA Tower
183 Electric Road
North Point, Hong Kong
Phone +852 2219 8780
Fax +852 2219 8893
info@hk.duravit.com · www.duravit.com

Austria
Duravit Austria GmbH
Industriezentrum NO-Süd
Straße 2a/M38 · 2355 Wiener Neudorf
Phone +43 2236 677 033 0
Fax +43 2236 677 033 10
info@at.duravit.com · www.duravit.at

Belgium / Luxemburg
Duravit BeLux S.p.a./B.v.b.a.
83, Rue des Combattants · 1310 La Hulpe
Phone +32 2 6560510
Fax +32 2 6560515
info@be.duravit.com · www.duravit.be

China
Duravit Shanghai Sales Center
Suite B-D · 10/F, Jiushi Tower
No. 28 Zhongshan Road South
Shanghai 200010
Phone +86 21 6330 9922
Fax +86 21 6330 4807
info@cn.duravit.com · www.duravit.cn

Czech Republic/Slovakia
Duravit CZ
Přímětická 52 · 669 01 Znojmo
Phone +420 515 220 155
Fax +420 515 220 154
duravit.cz@tiscali.cz · www.duravit.com

Denmark
Duravit Danmark
Jegstrupvej 6 · 8361 Hasselager
Phone +45 8626 6000
Fax +45 8626 6001
info@dk.duravit.com · www.duravit.dk

Egypt
Duravit Egypt
20 Salah Salem Street · Heliopolis · Cairo
Phone +2 02 24175631
Fax +2 02 24175632
duravit.egypt@eg.duravit.com
www.duravit.com

France
Duravit S.A.
Rue de Marienthal C.S. 30010
67241 Bischwiller Cedex
N° Indigo +33 820 820 414
Fax +33 388 906 101
info@fr.duravit.com · www.duravit.fr

Hungary
Duravit AG Magyarországi Képviselet
Panoráma u. 30 · 2083 Solymár
Tel: +36 26 564465
Fax: +36 26 564466
info@hu.duravit.com · www.duravit.com

India
Duravit India Private Ltd.
61, Titanium
Near Prahladnagar AUDA Garden
Off 100 feet Road · Prahladnagar
Ahmedabad 380051 · India
Phone +91 79 6611 2300
Fax +91 79 6611 2316
info@in.duravit.com · www.duravit.com

Italy
Duravit Italia S.r.l.
Via Faentina 207 F · 48100 Ravenna (RA)
Phone +39 0544 509711
Fax +39 0544 501694
info@it.duravit.com · www.duravit.it

Japan
Duravit Japan Co., Ltd.
3F Fukuya Bldg. 1-20 Kakudacho
Ki-taku Osaka 530 0017 Japan
Phone +81 6 6130 8611
Fax +81 6 6130 8053
info@jp.duravit.com · www.duravit.com

Latin America
Duravit América Latina
Avda. del Libertador N°15.082, 1° piso
B1641ANH Acassuso · Buenos Aires
Phone +54 11 47434343
Fax +54 11 47434455
info@ar.duravit.com · www.duravit.com

Lebanon
Duravit Middle East S.A.L.
Off Shore
Sodeco Square Building
Bloc B, 14th floor
Sodeco-Beirut · Lebanon
Phone +961 1 397330
Fax +961 1 397329
info@lb.duravit.com · www.duravit.com

Netherlands
Duravit Nederland B.V.
Ruwekampweg 2
5222 AT 's-Hertogenbosch
Phone +31 73 6131970
Fax +31 73 6100983
info@nl.duravit.com · www.duravit.nl

Norway
Duravit Norge
Strandveien 33 · 1366 Lysaker
Phone +47 815 33 600
Fax +47 815 33 601
info@no.duravit.com · www.duravit.com

Poland
Duravit Przedstawicielstwo w Polsce
Al. Krakowska 36 B
05-090 Warszawa/Raszyn
Phone +48 22 716 19 24
Fax +48 22 716 19 25
info@pl.duravit.com · www.duravit.com

Portugal
Duravit Portugal
Rua Antoine de Saint-Exupéry
Alapraia-2765-043 Estoril
Phone +351 21 466 7110
Fax +351 21 466 7119
duravit@jrb.pt · www.duravit.com

Russia
Duravit CIS
Repr. Office Moscow
Proezd Serebryakova, 6 · Moscow 129343
Phone +7 495 782 12 66
Fax +7 495 782 12 67
info@ru.duravit.com · www.duravit.com

Spain
Duravit España S.L.U.
Pol. Ind. Sector Z
c/ de la Logística, 18
08150 Parets del Vallés (Barcelona)
Phone +34 902 387 700
Fax +34 902 387 711
info@es.duravit.com · www.duravit.es

Sweden
Duravit Sweden AB
Svängatan 2 B · 416 68 Göteborg
Phone +46 31 3375650
Fax +46 31 215140
info@se.duravit.com · www.duravit.com

Switzerland
Duravit Schweiz AG
Bahnweg 4 · 5504 Othmarsingen
Phone +41 62 887 25 50
Fax +41 62 887 25 51
info@ch.duravit.com · www.duravit.ch

Tunisia
Duravit Tunisia
Boulevard de l'Environnement
7021 Zarzouna - Bizerte
Phone +216 72 592 359 / 72 590 293
Fax +216 72 590 236
info@tn.duravit.com · www.duravit.com

Turkey
Duravit Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Organize Deri Sanayi Bölgesi
10. Yol 1-4 Parsel · 81464 Tuzla/Istanbul
Phone +90 216 4585151
Fax +90 216 4585195
info@tr.duravit.com · www.duravit.com.tr

United Arab Emirates
Duravit Middle East - UAE Branch
Terminal 2 - Dubai Airport Free Zone Authority
Dubai - UAE · P.O.Box 293622 - Dubai
Phase 6, East Wing, Block A,
First Floor, # 118
Phone +971 4 7017117
Fax +971 4 7017121
info@ae.duravit.com · www.duravit.com

United Kingdom
Duravit UK Limited
Unit 7, Stratus Park · Brudenell Drive
Brinklow, Milton Keynes · MK10 0DE
Phone +44 845 500 7787
Fax +44 845 550 7786
info@uk.duravit.com · www.duravit.co.uk

USA
Duravit USA, Inc.
2205 Northmont Parkway
Suite 200 · Duluth, GA 30096
Phone +1 770 9313575
Fax +1 770 9318454
info@us.duravit.com · www.duravit.us



Starck K gibt es in 3 Spülbeckengrößen und 10 unterschiedlichen Ausführungen. Die Varianten mit kleinerem Spülbecken sind wahlweise mit Ablagefläche links oder rechts lieferbar. Die Einbau-Küchenspüle Starck K hat ein Außenmaß von ca. 900 x 510 mm bzw. 1000 x 510 mm, oder, als flächenbündige Einbauversion ca. 870 x 480 mm bzw. 970 x 480 mm. Für den passgenauen Einbau senden wir Ihnen gern eine kostenlose Schablone zu.



Hansgrohe - Axor Starck



Dornbracht - Tara Ultra



Dornbracht - Elio



Grohe - Essence





Grohe - Minta Brause





Grohe - Minta





Hansa - Hansacuisine





Einbau-Küchenspüle Starck K 60 L/R mm		Best.-Nr.
Inklusive Ablaufgarnitur mit Excenterbetätigung in Chrom. Mit Überlauf und Hahnlochbank.		
Becken links ●●	1000 x 510	751110 . . 00
Becken rechts ●●	1000 x 510	751010 . . 00





Küchenspüle für flächenbündigen Einbau Starck K 60 L/R		Best.-Nr.
Inklusive Ablaufgarnitur mit Excenterbetätigung in Chrom. Mit Überlauf und Hahnlochbank.		
Becken links ●●	970 ± 1 x 480 ± 1	751110 . . 27
Becken rechts ●●	970 ± 1 x 480 ± 1	751010 . . 27





Einbau-Küchenspüle Starck K 50 L/R mm		Best.-Nr.
Inklusive Ablaufgarnitur mit Excenterbetätigung in Chrom. Mit Überlauf und Hahnlochbank.		
Becken links ●●	900 x 510	751190 . . 00
Becken rechts ●●	900 x 510	751090 . . 00



Küchenspüle für flächenbündigen Einbau Starck K 50 L/R		Best.-Nr.
Inklusive Ablaufgarnitur mit Excenterbetätigung in Chrom. Mit Überlauf und Hahnlochbank.		
Becken links ●●	870 ± 1 x 480 ± 1	751190 . . 27
Becken rechts ●●	870 ± 1 x 480 ± 1	751090 . . 27



Einbau-Küchenspüle Starck K 90 mm		Best.-Nr.
Inklusive Ablaufgarnitur mit Excenterbetätigung in Chrom. Mit Überlauf und Hahnlochbank.		
Becken durchgehend ●●	900 x 510	751290 . . 00



Küchenspüle für flächenbündigen Einbau Starck K 90		Best.-Nr.
Inklusive Ablaufgarnitur mit Excenterbetätigung in Chrom. Mit Überlauf und Hahnlochbank.		
Becken durchgehend ●●	870 ± 1 x 480 ± 1	751290 . . 27



Ein echter Starck. In der Küche ist er jetzt auch zu Hause. Für seine stilbildenden Badserien hat er sich bereits ausgiebig mit dem Werkstoff Keramik auseinandergesetzt. Jetzt erweitern Philippe Starck und Duravit ihre erfolgreiche Partnerschaft vom Bad in die Küche: mit der keramischen Küchenspüle Starck K. Das Ergebnis: herausragend, im wahrsten Sinne des Wortes.

Auch bei Starck K gilt: Die Form ist auf das Wesentliche reduziert. Der rechte Winkel als Gestaltungsprinzip ist omnipräsent. Das Ensemble ein schlichtes Rechteck, versehen mit einem umlaufenden Rand, pur und rillenlos die Ablage. Und dann das Becken: Die Seitenwände ragen aus der Ebene heraus.

Formale Exzentrik, die ganz funktionale Vorteile bietet: Denn mit der zusätzlichen Tiefe des Innenbeckens entstehen viele Vorteile, gleichzeitig sind die Maße kompatibel mit mobilen Gastronorm-Schalen, und mit einem der vier aufgesetzten Schneidebrettern entsteht ein komfortabler Küchenarbeitsplatz. Mit durchdachter Funktionalität und eleganter Modernität setzt Starck K neue Maßstäbe in der Küche.



Starck K 50 R
für flächenbündigen Einbau



Starck K 50 R

Extra schlagfest. Extra robust. Keramik scheint als Werkstoff für Küchenspülen wieder in Mode zu kommen. Denn das unempfindliche und belastbare Material stellt schon im Bad seine Qualitäten unter Beweis. Und weil in der Küche noch höhere Anforderungen erfüllt werden müssen, hat Duravit eigens ein neues Fertigungsverfahren entwickelt: Im Gegensatz zu dem häufig bei Küchenspülen verwendeten Feinfeuerton wird eine Spezialmasse eingesetzt, die sich durch eine höhere Schlagfestigkeit auszeichnet. Erste Tests belegen die hohe Qualität, optimal geeignet für den Einsatz in der Küche.

Apropos Keramik. Keramik ist hygienisch: Nicht umsonst ist sie Standard in Kliniken. Keramik ist nicht nur robust, sondern ebenso hitze- und kältebeständig: In der Spüle kann man bedenkenlos Gefrorenes auftauen oder heiße Töpfe abstellen. Keramik ist geruchs- und geschmacksneutral: Wie auf einem Porzellanteller lassen sich auch empfindliche Lebensmittel ablegen. Keramik ist lichtecht: Die Farben verblassen auch bei direkter Sonneneinstrahlung nicht. Und – Keramik ist nachhaltig: Als natürlicher Rohstoff völlig unbedenklich in der Herstellung, ist sie extrem langlebig.





Starck K 90



Starck K 50 R

Pflegeleicht und flexibel. Die schlichten, großzügigen Ablageflächen verzichten auf jegliche Rillen: Als Überlaufschutz dient eine simple Vertiefung zwischen Fläche und Spülbecken. Die innen leicht abgerundeten Ecken des Beckens und des umlaufenden Rands ermöglichen eine perfekte Reinigung des ohnehin pflegeleichten Materials: Auch hartnäckige Flecken lassen sich mühelos entfernen. Die Abdeckung des Ablaufs ist einfach abnehmbar und spülmaschinentauglich. Die Starck K Küchenspüle kann mit vielen Unterschränken und fast allen modernen Küchenarmaturen kombiniert werden.



Starck K 60 L

Arbeiten wie ein Profi. So höchstetisch und elegant sie auch aussieht – die Starck K Küchenspüle bewährt sich vor allem als multifunktionaler Küchenarbeitsplatz. Im Privathaushalt wie in der professionellen Gastronomie: Die Maße der Spüle sind kompatibel zu mobilen Gastronorm-Schalen und -Behältern. Dank der großzügigen Innenmaße ergibt sich ein großer Aktionsradius: Selbst ein Backblech lässt sich so bequem reinigen. Passende Schneidebretter aus Holz sind in vier Größen erhältlich: Zusammen mit dem erhöhten Spülenrand ergibt sich eine optimale, bequeme Arbeitshöhe.





Der Verzicht auf eine Abtropf-
fläche ermöglicht ein noch
größzügigeres Innenbecken von
775 x 310 x 190 mm, in dem
sich auch große Töpfe oder
selbst ein Backblech problem-
los spülen lassen.



Starck K 90



470 x 350



380 x 350



280 x 350



190 x 350

Die Schneidebretter aus Buche sind für einen optimalen Sitz rückseitig verstärkt.



Starck K 60 R